

UCHWAŁA NR 100/280/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku” zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 euro na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku”.

Złożonych zostało sześć ofert:

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer

ul. Klonowa 5 Łomnica

58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	885,60	100
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	799,50	92,31
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	676,50	81,82
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	492,00	70
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	492,00	90
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	9,84	87,50
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	19,68	100
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	67,65	100
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	209,10	73,53
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	172,20	67,86
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	196,80	43,75
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	307,50	61,60
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	18,45	93,33
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	307,50	7,20
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	184,50	9,33
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	27,06	68,18

17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00	96,15
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1353,00	68,18
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	246,00	80
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	147,60	54,17
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1045,50	94,12
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	516,60	95,24
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1107,00	88,89
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00	100
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	270,60	100
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	282,90	100
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	344,40	100
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	442,80	100
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	492,00	100
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	861,00	100
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2214,00	98,89
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1353,00	68,18
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	553,50	62,22
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporczy typu U-11b	mb	553,50	64,44
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	553,50	51,11
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	615,00	36
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6150,00	96
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1107,00	27
				2.927

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 40,73 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: 18,00 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: 45 %
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: 12 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 14,17 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 5 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 5 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 4,17 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium **OKRES GWARANCJI** – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 94,90 pkt

Oferta Nr 2

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	922,50	96
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	861,00	85,71
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	615,00	90
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	344,40	100
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	528,90	83,72
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,61	100
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	24,60	80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	86,10	78,57
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	153,75	100
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	116,85	100
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	92,25	93,33
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	189,42	100
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz	m ²	184,50	9,33

	z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy			
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	184,50	12
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	17,22	100
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	23,37	78,95
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00	96,15
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	959,40	96,15
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	430,50	45,71
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	319,80	25
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	984,00	100
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	492,00	100
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	984,00	100
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00	100
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	282,90	95,65
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	344,40	82,14
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	492,00	70
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	590,40	75
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	861,00	57,14
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1107,00	77,78
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2189,40	100
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	922,50	100
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	344,40	100
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	492,00	72,50
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	344,40	82,14
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	221,40	100
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	5904,00	100
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	344,40	86,79
				3.169,76

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 44,11 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: 25,00 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: 50 %
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: 10 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,10 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 3,6 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 4,5 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 97,21 pkt

Oferta Nr 3

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 16F

58-533 Mysłakowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	897,90	98,63
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	861,00	85,71
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	553,50	100
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	359,16	95,89
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	499,38	88,67
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,98	95,88
7.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	34,44	57,14
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	68,88	98,21
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	246,00	62,50
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	119,31	97,94
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30	m ²	93,48	92,11

	cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm			
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	276,75	68,44
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	17,22	100
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	172,20	12,86
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	178,35	9,66
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	18,45	100
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1537,50	100
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1537,50	60
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	196,80	100
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	79,95	100
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	984,00	100
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	492,00	100
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400	szt.	984,00	100
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00	100
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	295,20	91,67
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	344,40	82,14
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	448,95	76,71
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	599,01	73,92
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	899,13	54,72
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1199,25	71,79
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2298,87	95,24
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	949,56	97,15
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	356,70	96,55
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	356,70	100
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	356,70	79,31
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	239,85	92,31
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	5999,94	98,40
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	298,89	100
				3.233,55

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 45 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: 25,00 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: 50 %
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: 10 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,10 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczegodziny brutto): 3,6 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 4,5 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 98,10 pkt

Oferta Nr 4

Zakład Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.

ul. Leśna 8

58-573 Piechowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1107,00	80
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1057,80	69,77
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	1057,80	52,33
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	369,00	93,33
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	615,00	72
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	12,30	70
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	36,90	53,33
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	98,40	68,75

9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	172,20	89,29
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	123,00	95
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	110,70	77,78
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	221,40	85,56
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	20,91	82,35
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	221,40	10
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	221,40	7,78
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	30,75	60
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1968,00	78,13
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1107,00	83,33
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	492,00	40
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	246,00	32,5
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1476,00	66,67
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	738,00	66,67
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1476,00	66,67
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	738,00	66,67
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	369,00	73,33
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	430,50	65,71
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	615,00	56
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	738,00	60
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	1107,00	44,44
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1476,00	58,33
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2214,00	98,89
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1230,00	75
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	430,50	80
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	430,50	82,86
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	369,00	76,67
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	246,00	90
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	7380,00	80
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	492,00	60,75
				2.569,89

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 35,77 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: 18,00 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: 65 %
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: 10 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,46 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 5 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 3,46 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 89,23 pkt

Oferta Nr 5

Jeltech Sp. z o. o.

ul. Cypriana Norwida 3

58-573 Piechowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1045,50	84,71
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	836,40	88,24
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	713,40	77,59
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	430,50	80
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	492,00	90

6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	9,84	87,50
7.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	24,60	80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	73,80	91,67
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	196,80	78,13
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	147,60	79,17
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	98,40	87,50
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	233,70	81,05
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	233,70	7,37
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	22,14	100
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	221,40	7,78
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	29,52	62,50
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1722,00	89,29
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1107,00	83,33
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	246,00	80
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	98,40	81,25
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1230,00	80
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	615,00	80
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400	szt.	1230,00	80
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	615,00	80
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	369,00	73,33
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	430,50	65,71
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	553,50	62,22
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	738,00	60
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	1107,00	44,44
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1476,00	58,33
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2706,00	80,91
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1168,50	78,95
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	442,80	77,78
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	442,80	80,56
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych	mb	442,80	63,89

	ogrodzeń segmentowych typu U-12a			
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	295,20	75
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6150,00	96
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	442,80	67,50
				2.821,70

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 39,27 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: 25,00 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: 50 %
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: 10 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,10 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 3,6 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 4,5 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 92,37 pkt

Oferta Nr 6

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	996,30	88,89
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	738,00	100
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i	t	861,00	64,29

	wycinania masą z recyklera			
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	996,30	34,57
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	442,80	100
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	12,30	70
7.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	24,60	80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	172,20	39,29
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	209,10	73,53
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	159,90	73,08
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	86,10	100
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	196,80	96,25
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	18,45	93,33
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	190,65	11,61
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	184,50	9,33
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	24,60	75
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00	96,15
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	922,50	100
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	196,80	100
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	92,25	86,67
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	996,30	98,77
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	498,15	98,77
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400	szt.	999,99	98,40
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	590,40	83,33
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	299,75	90,28
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	349,32	80,99
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	455,10	75,68
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	599,99	73,80
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	899,99	54,67

30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów Ø 800 mm	mb	1199,99	71,75
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów Ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2199,98	99,52
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1353,00	68,18
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	399,75	86,15
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero- poręczy typu U-11b	mb	492,00	72,50
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	282,90	100
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	356,70	62,07
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6765,00	87,27
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	922,50	32,40
				2.926,52

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 40,73 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: 24,00 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: 60 %
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: 10 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 12,5 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 3,75 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 3,75 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu jednego dnia licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 miesiące
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 miesiące
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 miesięcy

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 93,23 pkt

Zespół osób wykonujących czynności w postępowaniu – na podstawie Uchwały Nr 93/265/20 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. – zaproponował przyjąć jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 3, złożoną przez Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice, która spełnia wymogi określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 98,10) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na 2020 rok na sfinansowanie zamówienia wynoszą łącznie: 490.000,00 zł, w tym: w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 – 450.000,00 zł; w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4300 – 40.000,00 zł. Realizacja poszczególnych zleceń w ramach zawartej z Wykonawcą umowy każdorazowo następować będzie na podstawie stałych cen jednostkowych oraz wskaźników kosztorysowych zaoferowanych przez wybranego Wykonawcę.

Zgodnie z zastrzeżeniem Zamawiającego, zawartym w ust. 12 Działu III *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności do potrzeb i od wartości posiadanych środków finansowych, zaś szacowane ilości, ujęte w Załączniku Nr 13 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, należy traktować jako orientacyjne, które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonywanych ilości zleceń oraz ewentualnych roszczeń Wykonawcy. Jednocześnie – zgodnie z zapisem § 7 ust. 6 *Projektu umowy*, stanowiącego Załącznik Nr 7 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, maksymalną wartość umowy stanowić będzie kwota zabezpieczona w budżecie powiatu na 2020 rok, która została podana po otwarciu ofert. Powyższe oznacza, że maksymalna wartość umowy dotyczącej bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku wynosi: 490.000,00 zł (brutto).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.