



Jelenia Góra, dnia 10 marca 2022 r.

BZP.272.1.1.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku”

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 10 marca 2022 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego zatwierdzony został wybór **Oferty Nr 2**, złożonej przez:

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie
ul. Lwówecka 24 Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra

Uzasadnienie:

Oferta Nr 2 złożona przez Kółko Rolnicze, z siedzibą w Siedlęcinie, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w *Specyfikacji Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert (tj. 99,80 pkt) spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożone zostały 4 n/w oferty:

Oferta Nr 1

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
 ul. Kaczawska 19
 58-514 Jelenia Góra
 Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 39,46 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.100,00	1.353,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	975,61	1.200,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	975,61	1200,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	569,92	701,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	32,52	40,00



6.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	36,99	45,50
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	105,69	130,00
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	97,56	120,00
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	203,25	250,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	162,60	200,00
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	382,11	470,00
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	529,27	651,00
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	31,30	38,50
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	325,20	400,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	350,00	430,50
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	284,55	350,00
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	40,65	50,00
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2.845,53	3.500,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	2.439,84	3.001,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2.601,63	3.200,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	325,20	400,00
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	146,34	180,00
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	975,61	1.200,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	569,92	701,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	975,61	1.200,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	569,92	701,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	365,85	450,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	382,11	470,00
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	569,92	701,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	772,36	950,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	1.040,65	1.280,00



32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb.	1.529,27	1.881,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	3.480,49	4.281,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	1.707,32	2.100,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	634,15	780,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	634,15	780,00
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczelinkami pionowymi)	mb.	529,27	651,00
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciagiem poziomym)	mb.	529,27	651,00
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	1.056,91	1.300,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb.	406,50	500,00
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb.	373,98	460,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	14.634,15	18.000,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	975,61	1.200,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	162,60	200,00
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	243,90	300,00
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	73,17	90,00
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	121,95	150,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	48,78	60,00
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych \varnothing 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	3.000,00	3.690,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	32,52	40,00
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	1.219,51	1.500,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	243,90	300,00
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	113,82	140,00

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **30,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 13,83 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 4,33 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 4,5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - w **ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.



Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: innych robót nawierzchniowych (takich jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzeń odwodnienia drogi (takich jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych: 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 93,29 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*.

Oferta Nr 2

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 45 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.700,00	2.091,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	600,00	738,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	600,00	738,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	850,00	1.045,50
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	20,00	24,60
6.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	36,00	44,28
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	180,00	221,40
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	120,00	147,60
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy	m ³	370,00	455,10



	z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie			
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	180,00	221,40
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	340,00	418,20
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	380,00	467,40
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	16,00	19,68
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	350,00	430,50
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	320,00	393,60
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	370,00	455,10
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	30,00	36,90
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2.000,00	2.460,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	400,00	492,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.500,00	1.845,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	120,00	147,60
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	10,00	12,30
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.200,00	1.476,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	650,00	799,50
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	1.200,00	1.476,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	650,00	799,50
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00	369,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	330,00	405,90
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	700,00	861,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	750,00	922,50
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	1.200,00	1.476,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	1.500,00	1.845,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2.400,00	2.952,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	1.800,00	2.214,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	700,00	861,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	1.400,00	1.722,00



37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (prześla rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	350,00	430,50
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przesła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	320,00	393,60
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	400,00	492,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	460,00	565,80
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	400,00	492,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	18.000,00	22.140,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	900,00	1.107,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	105,00	129,15
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	140,00	172,20
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	80,00	98,40
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	100,00	123,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	52,00	63,96
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	3.200,00	3.936,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	22,00	27,06
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	950,00	1.168,50
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	85,00	104,55
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	53,00	65,19

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **26,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **52 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **9 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 14,80 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 4,80 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - w **ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.



Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe - 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 99,80 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*.

Oferta Nr 3

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 16F

58-533 Mysłakowice

Oferta nie podlega punktacji

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.138,21	1.400,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	747,97	920,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	365,85	450,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	365,85	450,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	5,28	6,49
6.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	16,26	20,00
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	56,91	70,00
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	44,72	55,01
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy	m ³	146,34	180,00



	z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie			
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	65,04	80,00
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	260,16	320,00
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	365,85	450,00
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	11,38	14,00
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	130,08	160,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	24,39	30,00
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	146,34	180,00
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	13,01	16,00
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.219,51	1.500,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	1.219,51	1.500,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.219,51	1.500,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	121,95	150,00
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	48,78	60,00
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	772,36	950,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	394,31	485,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	772,36	950,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	394,31	485,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	203,25	250,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	243,90	300,00
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	325,20	400,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	365,85	450,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	406,50	500,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	699,19	860,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	1.707,32	2.100,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	975,61	1.200,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	276,42	340,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	276,42	340,00



37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (prześla rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	276,42	340,00
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przesła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	276,42	340,00
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	243,90	300,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	365,85	450,00
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	203,25	250,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	6.097,56	7.500,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	65,04	80,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	28,46	35,01
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	48,78	60,00
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	16,26	20,00
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	32,52	40,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	12,20	15,01
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	1.463,41	1.799,99
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	3,25	4,00
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	406,50	500,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	60,00	73,80
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	18,00	22,14

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **30,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **45 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **10 %**

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe - 48 m-cy.

**Oferta Nr 4**

JELTECH Sp. z o. o.

ul. Cypriana Norwida 3

58-573 Piechowice

Oferta nie podlega punktacji.

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.755,00	2.158,65
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	987,50	1.214,63
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	987,50	1.214,63
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	812,50	999,38
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	22,50	27,68
6.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	17,50	21,53
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	187,50	230,63
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	175,00	215,25
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	200,00	246,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	312,50	384,38
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	562,50	691,88
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	625,00	768,75
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	31,25	38,44
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	500,00	615,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	750,00	922,50
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	343,75	422,81
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	56,25	69,19
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	3.125,00	3.843,75
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit)	m ³	3.125,00	3.843,75



	na zaprawie cementowej			
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	3.125,00	3.843,75
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	875,00	1.076,25
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	250,00	307,50
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.875,00	2.306,25
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	1.250,00	1.537,50
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1.875,00	2.306,25
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	1.250,00	1.537,50
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	1.875,00	2.306,25
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	1.937,50	2.383,13
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	1.937,50	2.383,13
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	2.000,00	2.460,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	2.250,00	2.767,50
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	2.375,00	2.921,25
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	4.375,00	5.381,25
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	3.125,00	3.843,75
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	562,50	691,88
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	562,50	691,88
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	687,50	845,63
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przesła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	687,50	845,63
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	687,50	845,63
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	562,50	691,88
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	500,00	615,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	812,50	999,38
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1.500,00	1.845,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	187,50	230,63
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	225,00	276,75
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	125,00	153,75
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	150,00	184,50
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	39,38	48,44
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	7.500,00	9.225,00



50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	93,75	115,31
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	15,00	18,45
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	175,00	215,25
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	81,25	99,94

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **36,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **65 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **15 %**

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe - 48 m-cy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy - przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy (art. 505-590).