

**UCHWAŁA NR 245/803/22**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:**  
**„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku” - zatwierdza się wybór Wykonawcy: Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

## UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku”.

Złożone zostały cztery oferty:

### Oferta Nr 1

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z. o. o.

ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 39,46 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.100,00	1.353,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	975,61	1.200,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	975,61	1200,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	569,92	701,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	32,52	40,00
6.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	36,99	45,50
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	105,69	130,00
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	97,56	120,00
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	203,25	250,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	162,60	200,00
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	382,11	470,00
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	529,27	651,00
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	31,30	38,50
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz	mp	325,20	400,00

	z wywozem			
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	350,00	430,50
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	284,55	350,00
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	40,65	50,00
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	2.845,53	3.500,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	2.439,84	3.001,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	2.601,63	3.200,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	325,20	400,00
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	146,34	180,00
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	975,61	1.200,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	569,92	701,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	975,61	1.200,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	569,92	701,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	365,85	450,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	382,11	470,00
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	569,92	701,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	772,36	950,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	1.040,65	1.280,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	1.529,27	1.881,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	3.480,49	4.281,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	1.707,32	2.100,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	634,15	780,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	634,15	780,00
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	529,27	651,00
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	529,27	651,00
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	1.056,91	1.300,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	406,50	500,00
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	373,98	460,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	14.634,15	18.000,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	975,61	1.200,00

44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	162,60	200,00
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	243,90	300,00
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	73,17	90,00
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	121,95	150,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	48,78	60,00
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	3.000,00	3.690,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m <sup>2</sup>	32,52	40,00
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	1.219,51	1.500,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	243,90	300,00
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	113,82	140,00

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **30,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 13,83 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 4,33 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 4,5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: innych robót nawierzchniowych (takich jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzeń odwodnienia drogi (takich jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych:  
48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancje na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 93,29 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*.

## Oferta Nr 2

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 45 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.700,00	2.091,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	600,00	738,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	600,00	738,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	850,00	1.045,50
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	20,00	24,60
6.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	36,00	44,28
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	180,00	221,40
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	370,00	455,10
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	180,00	221,40
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	340,00	418,20
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	380,00	467,40
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	16,00	19,68
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	350,00	430,50
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	320,00	393,60
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem	m <sup>3</sup>	370,00	455,10

	kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie			
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	30,00	36,90
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	2.000,00	2.460,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	400,00	492,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.845,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	120,00	147,60
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	10,00	12,30
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.200,00	1.476,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	650,00	799,50
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	1.200,00	1.476,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	650,00	799,50
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00	369,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	330,00	405,90
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	700,00	861,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	750,00	922,50
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	1.200,00	1.476,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	1.500,00	1.845,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2.400,00	2.952,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	1.800,00	2.214,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	700,00	861,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	1.400,00	1.722,00
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczelinkami pionowymi)	mb.	350,00	430,50
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	320,00	393,60
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	400,00	492,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	460,00	565,80
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	400,00	492,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	18.000,00	22.140,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	900,00	1.107,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	105,00	129,15
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	140,00	172,20
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej	mb.	80,00	98,40

	oporowej (obrzeże istniejące).			
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	100,00	123,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	52,00	63,96
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	3.200,00	3.936,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m <sup>2</sup>	22,00	27,06
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	950,00	1.168,50
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	85,00	104,55
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	53,00	65,19

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **26,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **52 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **9 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 14,80 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 4,80 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, barieroporęcze, ogrodzenia segmentowe - 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 99,80 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*.

### Oferta Nr 3

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 16F  
58-533 Mysłakowice  
**Oferta nie podlega punktacji**

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.138,21	1.400,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	747,97	920,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	365,85	450,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	365,85	450,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	5,28	6,49
6.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	16,26	20,00
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	56,91	70,00
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	44,72	55,01
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	146,34	180,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	65,04	80,00
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	260,16	320,00
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	365,85	450,00
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	11,38	14,00
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	130,08	160,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	24,39	30,00
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	146,34	180,00
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	13,01	16,00
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.219,51	1.500,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1.219,51	1.500,00



20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.219,51	1.500,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	121,95	150,00
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	48,78	60,00
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	772,36	950,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	394,31	485,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	772,36	950,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	394,31	485,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	203,25	250,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	243,90	300,00
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	325,20	400,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	365,85	450,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	406,50	500,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	699,19	860,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	1.707,32	2.100,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	975,61	1.200,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	276,42	340,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	276,42	340,00
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczelinkami pionowymi)	mb.	276,42	340,00
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	276,42	340,00
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	243,90	300,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	365,85	450,00
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	203,25	250,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	6.097,56	7.500,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	65,04	80,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	28,46	35,01
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	48,78	60,00
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	16,26	20,00
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	32,52	40,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	12,20	15,01
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	1.463,41	1.799,99
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości	m <sup>2</sup>	3,25	4,00

	średnio 4 cm.			
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	406,50	500,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	60,00	73,80
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	18,00	22,14

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **30,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **45 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **10 %**

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, barieroporęcze, ogrodzenia segmentowe - 48 m-cy.

#### Oferta Nr 4

JELTECH Sp. z o. o.

ul. Cypriana Norwida 3

58-573 Piechowice

**Oferta nie podlega punktacji.**

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.755,00	2.158,65
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	987,50	1.214,63
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	987,50	1.214,63
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	812,50	999,38
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	22,50	27,68
6.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m <sup>2</sup>	17,50	21,53
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	187,50	230,63

8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m <sup>2</sup>	175,00	215,25
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	200,00	246,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	625,00	768,75
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	31,25	38,44
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	500,00	615,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	750,00	922,50
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	343,75	422,81
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	56,25	69,19
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	3.125,00	3.843,75
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3.125,00	3.843,75
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	3.125,00	3.843,75
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	875,00	1.076,25
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb.	250,00	307,50
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.875,00	2.306,25
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	1.250,00	1.537,50
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	1.875,00	2.306,25
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	1.250,00	1.537,50
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	1.875,00	2.306,25
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	1.937,50	2.383,13
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	1.937,50	2.383,13
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	2.000,00	2.460,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	2.250,00	2.767,50
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	2.375,00	2.921,25
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	4.375,00	5.381,25
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	3.125,00	3.843,75

35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	562,50	691,88
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	562,50	691,88
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	687,50	845,63
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	687,50	845,63
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	687,50	845,63
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	562,50	691,88
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	500,00	615,00
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	812,50	999,38
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1.500,00	1.845,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	187,50	230,63
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	225,00	276,75
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	125,00	153,75
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	150,00	184,50
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m <sup>2</sup>	39,38	48,44
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	7.500,00	9.225,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m <sup>2</sup>	93,75	115,31
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	15,00	18,45
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m <sup>2</sup>	175,00	215,25
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	81,25	99,94

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: **36,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **65 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **15 %**

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe - 48 m-cy.

Zespół osób upoważnionych - na podstawie § 3 Uchwały Nr 237/762 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. - do wykonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu, zaproponował:

- 1) odrzucić Ofertę Nr 3, złożoną przez Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłakowicach - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp - z uwagi na niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanych cen - potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 2) odrzucić Ofertę Nr 4, złożoną przez JELTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Piechowicach - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp - z uwagi na niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanych cen - potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 3) przyjąć jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 2, złożoną przez Kółko Rolnicze, z siedzibą w Siedlęcinie, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 99,80) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

#### Informacja dotycząca odrzucenia Oferty Nr 3:

Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub istotne ich części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Z uwagi na to, iż zaoferowana przez Wykonawcę, Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłakowicach, cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych robót w ramach przedmiotu zamówienia (poz.: 5; 7; 8; 10; 14; 15; 17; 22; 29; 30-32; 34-36; 39; 43-50; 53 *Formularza ofertowego*) jest o ponad 30% niższa od średniej arytmetycznej cen zaoferowanych przez innych wykonawców, Zamawiający w dniu 21 lutego 2022 r., wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień (art. 224 ust. 1 ustawy Pzp), w tym złożenia dowodów, w szczególności w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych - w celu zapewnienie i potwierdzenie, że oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W ocenie Zamawiającego ceny wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziły wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z dokumentami zamówienia, a także przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym na złożenie wyjaśnień i dowodów (tj. do dnia 1 marca 2022 r.) Wykonawca nie przedłożył wymaganych wyjaśnień. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, jako ofertę z rażąco niską ceną.

#### Informacja dotycząca odrzucenia Oferty Nr 4:

Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub istotne ich części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Z uwagi na to, iż zaoferowana przez Wykonawcę, JELTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Piechowicach, cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych robót w ramach przedmiotu zamówienia (poz.: 42 i 51 *Formularza ofertowego*) jest o ponad 30% niższa od średniej arytmetycznej cen zaoferowanych przez innych wykonawców, Zamawiający w dniu 21 lutego 2022 r., wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień (art. 224 ust. 1 ustawy Pzp), w tym złożenia dowodów, w szczególności w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych - w celu zapewnienia i potwierdzenia, że oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W ocenie Zamawiającego ceny wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziły wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z dokumentami zamówienia, a także przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym na złożenie wyjaśnień i dowodów (tj. do dnia 1 marca 2022 r.) Wykonawca nie przedłożył wymaganych wyjaśnień. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, jako ofertę z rażąco niską ceną.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na 2022 rok na sfinansowanie zamówienia wynoszą łącznie: 460.000,00 zł, w tym: w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 - 450.000,00 zł; w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4300 - 10.000,00 zł. Zgodnie z zastrzeżeniem Zamawiającego, zawartym w ust. 4 Działu XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia, maksymalną wartością umowy będzie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia i którą Zamawiający podał przed otwarciem ofert. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności od potrzeb i do wartości posiadanych środków finansowych, przy czym rozliczenie poszczególnych zleceń w ramach zawartej z Wykonawcą umowy każdorazowo następować będzie na podstawie stałych cen jednostkowych oraz wskaźników kosztorysowych zaoferowanych przez wybranego Wykonawcę. Powyższe oznacza, że maksymalna wartość umowy na bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2022 roku wynosi: 460.000,00 zł (brutto).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.