

**UCHWAŁA NR 274/902/22**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 5 lipca 2022 r.

**w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:  
„Bieżące utrzymanie powiatowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli,  
przepustów i konstrukcji oporowych) Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie powiatowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych) Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku” - zatwierdza się wybór Wykonawcy: Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

**Krzysztof Wiśniewski**

**Artur Smolarek**

## Uzasadnienie

W dniu 24 maja 2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Bieżące utrzymanie powiatowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych) Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku**”.

Złożone zostały dwie oferty:

### Oferta Nr 1

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 45 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	2000,00	2460,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1300,00	1599,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	1100,00	1353,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	1200,00	1476,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	45,00	55,35
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	60,00	73,80
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	590,00	725,70
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	590,00	725,70
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>	660,00	811,80
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m <sup>2</sup>	100,00	123,00
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	90,00	110,70
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	70,00	86,10
13.	Demontaż poręczy mostowych	m	160,00	196,80
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	160,00	196,80
15.	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
16.	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
17.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piąskowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	700,00	861,00
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m <sup>2</sup>	65,00	79,95
23.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	1100,00	1353,00
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	100,00	123,00

25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynieryjnych	kpl	220,00	270,60
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	500,00	615,00
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	220,00	270,60
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	260,00	319,80
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	180,00	221,40
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	60,00	73,80
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m <sup>2</sup>	160,00	196,80
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	23000,00	28290,00
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	1600,00	1968,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m <sup>2</sup>	200,00	246,00
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	190,00	233,70
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	350,00	430,50
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	80,00	98,40
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a (typu ciężkiego)	m	1800,00	2214,00
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo - polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	80,00	98,40
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m <sup>2</sup>	160,00	196,80
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	90,00	110,70
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	170,00	209,10
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	200,00	246,00
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1200,00	1476,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1450,00	1783,50
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	4500,00	5535,00
49.	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m <sup>3</sup>	720,00	885,60
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m <sup>2</sup>	350,00	430,50
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	1750,00	2152,50
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	1100,00	1353,00
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	500,00	615,00
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	2000,00	2460,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2400,00	2952,00
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	900,00	1107,00

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczo-godzina - stawka kalkulacyjna: **40,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **65 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 13,85 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 3,85 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w przypadku robót ujętych w pozycjach od 1 do 56 *Opisu Przedmiotu Zamówienia* (Załącznik Nr 1 do SWZ): 24 m-ce.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 98,85 pkt

## Oferta Nr 2

Plus Inwest P. Żygadło Spółka Jawna

ul. Kolejowa 11a

55-010 Żerniki Wrocławskie

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 29,68 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	2500,00	3075,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1875,00	2306,25
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	1250,00	1537,50
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	11250,00	13837,50
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	61,25	75,34
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	2500,00	3075,00
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	3750,00	4612,50
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>	4375,00	5381,25
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	62,50	76,88
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	47,25	58,12
13.	Demontaż poręczy mostowych	m	87,50	107,63
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	161,25	198,34
15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	612,50	753,38
17.	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaszkowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m <sup>2</sup>	237,50	292,13

18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	187,50	230,63
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	1875,00	2306,25
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m <sup>2</sup>	62,50	76,88
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	312,50	384,38
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	62,50	76,88
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynieryjnych	kpl	37,50	46,13
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	402,50	495,08
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	400,00	492,00
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa )	m <sup>2</sup>	937,50	1153,13
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	625,00	768,75
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	312,50	384,38
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	31250,00	38437,50
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	3000,00	3690,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	437,50	538,13
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	562,50	691,88
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	2701,25	3322,54
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a ( typu ciężkiego)	m	2250,00	2767,50
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m <sup>2</sup>	112,50	138,38
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	237,50	292,13
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo -polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	225,00	276,75
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m <sup>2</sup>	100,00	123,00
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	212,50	261,38
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	237,50	292,13
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości	m <sup>3</sup>	2500,00	3075,00

	w jednym miejscu do 0.3 m <sup>3</sup>			
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2400,00	2952,00
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3750,00	4612,50
49.	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m <sup>3</sup>	250,00	307,50
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m <sup>2</sup>	612,50	753,38
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	5000,00	6150,00
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	3125,00	3843,75
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	1875,00	2306,25
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	3000,00	3690,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2500,00	3075,00
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	12500,00	15375,00

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: 500 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: 50 %
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: 20 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 7,9 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 0,4 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 2,5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - w ciągu jednego dnia od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w przypadku robót ujętych w pozycjach od 1 do 56 *Opisu Przedmiotu Zamówienia* (Załącznik Nr 1 do SWZ): 24 m-ce.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 77,58 pkt

Zespół osób upoważnionych - na podstawie § 3 Uchwały Nr 258/851/22 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 4 maja 2022 r. - do wykonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu, zaproponował przyjąć jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 1, złożoną przez Kółko Rolnicze, z siedzibą w Siedlęcinie, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 98,85) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na 2022 rok na sfinansowanie zamówienia wynoszą łącznie: 250 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014 § 4270). Zgodnie z zastrzeżeniem Zamawiającego, zawartym w ust. 4 Działu XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia, maksymalną wartością umowy będzie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia i którą Zamawiający podał przed otwarciem ofert. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności od potrzeb i do wartości posiadanych środków finansowych, przy czym rozliczenie poszczególnych zleceń w ramach zawartej z Wykonawcą umowy każdorazowo następować będzie na podstawie stałych cen jednostkowych oraz wskaźników kosztorysowych zaoferowanych przez wybranego Wykonawcę. Powyższe oznacza, że maksymalna wartość umowy Bieżące utrzymanie powiatowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych) Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku wynosi: 250 000,00 zł (brutto).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.