



Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2022 r.

BZP.272.1.5.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie powiatowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych) Powiatu Karkonoskiego w 2022 roku

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 5 lipca 2022 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego zatwierdzony został wybór **Oferty Nr 1**, złożonej przez:

**Kółko Rolnicze w Siedlęcinie**

**ul. Lwówecka 24 Siedlęcin**

**58-508 Jelenia Góra**

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 45 pkt

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 13,85 pkt

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 98,85 pkt

#### **Uzasadnienie:**

Oferta Nr 1 złożona przez Kółko Rolnicze, z siedzibą w Siedlęcinie, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w *Specyfikacji Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert (tj. 98,85 pkt) spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożone zostały 2 n/w oferty:

#### **Oferta Nr 1**

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 45 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	2000,00	2460,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1300,00	1599,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	1100,00	1353,00



4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	1200,00	1476,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	45,00	55,35
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	60,00	73,80
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	590,00	725,70
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	590,00	725,70
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>	660,00	811,80
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m <sup>2</sup>	100,00	123,00
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	90,00	110,70
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	70,00	86,10
13.	Demontaż poręczy mostowych	m	160,00	196,80
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	160,00	196,80
15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
17.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piąskowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	700,00	861,00
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m <sup>2</sup>	65,00	79,95
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	1100,00	1353,00
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	100,00	123,00
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynierskich	kpl	220,00	270,60
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	500,00	615,00
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	220,00	270,60
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa )	m <sup>2</sup>	260,00	319,80
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	180,00	221,40
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	60,00	73,80
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m <sup>2</sup>	160,00	196,80
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	23000,00	28290,00
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	1600,00	1968,00



34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m <sup>2</sup>	200,00	246,00
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	190,00	233,70
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	350,00	430,50
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	80,00	98,40
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a (typu ciężkiego)	m	1800,00	2214,00
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo -polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	80,00	98,40
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m <sup>2</sup>	160,00	196,80
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	90,00	110,70
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	170,00	209,10
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	200,00	246,00
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1200,00	1476,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1450,00	1783,50
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	4500,00	5535,00
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m <sup>3</sup>	720,00	885,60
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m <sup>2</sup>	350,00	430,50
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	1750,00	2152,50
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	1100,00	1353,00
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	500,00	615,00
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	2000,00	2460,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2400,00	2952,00
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	900,00	1107,00

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczo-godzina - stawka kalkulacyjna: **40,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: **65 %**
- 3) Zysk - wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 13,85 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 3,85 pkt;



3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w przypadku robót ujętych w pozycjach od 1 do 56 *Opisu Przedmiotu Zamówienia* (Załącznik Nr 1 do SWZ): 24 m-ce.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 98,85 pkt

## Oferta Nr 2

Plus Inwest P. Żygadło Spółka Jawna

ul. Kolejowa 11a

55-010 Żerniki Wrocławskie

Ilość punktów przyznana za kryterium *I CENA* - 29,68 pkt

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	2500,00	3075,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1875,00	2306,25
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	1250,00	1537,50
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	11250,00	13837,50
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	61,25	75,34
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	2500,00	3075,00
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	3750,00	4612,50
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>	4375,00	5381,25
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	62,50	76,88
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	47,25	58,12
13.	Demontaż poręczy mostowych	m	87,50	107,63
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	161,25	198,34



15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	612,50	753,38
17.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piąskowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m <sup>2</sup>	237,50	292,13
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	187,50	230,63
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	1875,00	2306,25
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m <sup>2</sup>	62,50	76,88
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	312,50	384,38
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	62,50	76,88
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynierskich	kpl	37,50	46,13
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	402,50	495,08
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	400,00	492,00
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa )	m <sup>2</sup>	937,50	1153,13
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	625,00	768,75
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	312,50	384,38
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	31250,00	38437,50
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	3000,00	3690,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m <sup>2</sup>	562,50	691,88
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	437,50	538,13
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	562,50	691,88



37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	2701,25	3322,54
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a ( typu ciężkiego)	m	2250,00	2767,50
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m <sup>2</sup>	112,50	138,38
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	237,50	292,13
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo - polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	225,00	276,75
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m <sup>2</sup>	100,00	123,00
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	212,50	261,38
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	237,50	292,13
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2500,00	3075,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2400,00	2952,00
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3750,00	4612,50
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m <sup>3</sup>	250,00	307,50
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m <sup>2</sup>	612,50	753,38
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	5000,00	6150,00
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	3125,00	3843,75
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	1875,00	2306,25
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	3000,00	3690,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2500,00	3075,00
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m <sup>2</sup>	312,50	384,38
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	12500,00	15375,00

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina - stawka kalkulacyjna: 500 zł (netto) za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów: 50 %



3) Zysk - wskaźnik zysku: 20 %

Ilość punktów przyznana za kryterium *II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* - 7,9 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 0,4 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 2,5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - w ciągu jednego dnia od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* - 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w przypadku robót ujętych w pozycjach od 1 do 56 *Opisu Przedmiotu Zamówienia* (Załącznik Nr 1 do SWZ): 24 m-ce.

Ilość punktów przyznana za kryterium *IV OKRES GWARANCJI* - 20,00 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 77,58 pkt

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy - przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy (art. 505-590).