

UCHWAŁA NR 345/1145/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego w 2023 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego w 2023 roku” zatwierdza się wybór Wykonawcy: Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, z siedzibą: ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2023 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego w 2023 roku”. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 w dniu 10 marca 2023 r.

W ramach przedmiotowego postępowania złożone zostały 3 (trzy) n/w oferty:

Oferta Nr 1

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 16F

58-533 Mysłakowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1700,00	2091,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1000,00	1230,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	600,00	738,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	750,00	922,50
5	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnienie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	20,00	24,60
6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	36,00	44,28
7	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	180,00	221,40
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	120,00	147,60
9	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	350,00	430,50
10	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	175,00	215,25
11	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	500,00	615,00
12	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	800,00	984,00
13	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	30,00	36,90
14	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	350,00	430,50
15	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godzina	300,00	369,00

16	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	350,00	430,50
17	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	45,00	55,35
18	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	3000,00	3690,00
19	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	3000,00	3690,00
20	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2500,00	3075,00
21	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	300,00	369,00
22	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	200,00	246,00
23	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1700,00	2091,00
24	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	1000,00	1230,00
25	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1600,00	1968,00
26	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	1000,00	1230,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00	369,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	350,00	430,50
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	650,00	799,50
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	750,00	922,50
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	1200,00	1476,00
32	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	1500,00	1845,00
33	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2400,00	2952,00
34	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	2800,00	3444,00
35	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	700,00	861,00
36	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	1400,00	1722,00
37	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczelinkami pionowymi)	mb.	500,00	615,00
38	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	500,00	615,00
39	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	500,00	615,00
40	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	500,00	615,00
41	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	450,00	553,50
42	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	16000,00	19680,00
43	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	500,00	615,00
44	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	m	140,00	172,20
45	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej	m	170,00	209,10

	oporowej (krawężnik nowy).			
46	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	m	70,00	86,10
47	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	m	100,00	123,00
48	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	42,00	51,66
49	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	4500,00	5535,00
50	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	20,00	24,60
51	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	950,00	1168,50
52	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	170,00	209,10
53	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	75,00	92,25
54	Pozostałe prace, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym.	Rg (zł netto)	45,00	55,35
RAZEM			58 888,00	72 432,24

Za pozostałe prace, nieujęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (<i>netto</i>)	36,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	50,00
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	9,00

Oferta nie podlega punktacji.

Oferta Nr 2**JELTECH Sp. z o. o.**

ul. Cypriana Norwida 3

58-573 Piechowice

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	2100,00	2583,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1460,00	1795,80
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	1460,00	1795,80
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	750,00	922,50
5	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	22,50	27,68
6	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	30,00	36,90
7	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	160,00	196,80
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	100,00	123,00
9	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	190,00	233,70
10	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	300,00	369,00
11	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	400,00	492,00
12	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	500,00	615,00
13	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	31,00	38,13
14	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	350,00	430,50
15	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godzina	320,00	393,60
16	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	350,00	430,50
17	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	56,00	68,88
18	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2900,00	3567,00
19	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	3100,00	3813,00
20	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2600,00	3198,0
21	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	360,00	442,80
22	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	180,00	221,40

23	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1600,00	1968,00
24	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	900,00	1107,00
25	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1600,00	1968,00
26	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	1000,00	1230,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do \varnothing 250 mm	mb	1000,00	1230,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do \varnothing 300 mm	mb.	1000,00	1230,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm	mb.	1200,00	1476,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm	mb.	1400,00	1722,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm	mb.	1400,00	1722,00
32	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb.	1600,00	1968,00
33	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	3800,00	4674,00
34	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	3100,00	3813,00
35	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	550,00	676,50
36	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	550,00	676,50
37	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	600,00	738,00
38	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	600,00	738,00
39	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	800,00	984,00
40	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	600,00	738,00
41	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	500,00	615,00
42	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	18000,00	22140,00
43	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1400,00	1722,00
44	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	m	170,00	209,10
45	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	m	225,00	276,75
46	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	m	90,00	110,70
47	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	m	150,00	184,50
48	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	70,00	86,10
49	Wykonanie studzienek ściekowych typowych \varnothing 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	3500,00	4305,00
50	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	39,00	47,97
51	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	1000,00	1230,00
52	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	195,00	239,85
53	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	100,00	123,00

54	Pozostałe prace, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym.	Rg (zł netto)	50,00	61,50
RAZEM			66 508,50	81 805,46

Za pozostałe prace, nieuwjęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (<i>netto</i>)	50,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	65
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

Oferta nie podlega punktacji.

Oferta Nr 3

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1700,00	2091,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1050,00	1291,50
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	1050,00	1291,50
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	500,00	615,00
5	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszechlenie krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	14,00	17,22
6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	25,00	30,75
7	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	200,00	246,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	170,00	209,10
9	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	450,00	553,50
10	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	150,00	184,50
11	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	520,00	639,60
12	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z	m ²	720,00	885,60

	kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.			
13	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	15,00	18,45
14	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	300,00	369,00
15	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godzina	420,00	516,60
16	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	450,00	533,50
17	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	30,00	36,90
18	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2000,00	2460,00
19	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	1500,00	1845,00
20	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1500,00	1845,00
21	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	100,00	123,00
22	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	10,00	12,30
23	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1350,00	1660,50
24	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	750,00	922,50
25	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1350,00	1660,50
26	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	750,00	922,50
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	450,000	553,50
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	500,00	615,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	600,00	738,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	1200,00	1476,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	1400,00	1722,00
32	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	1800,00	2214,00
33	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2200,00	2706,00
34	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	1500,00	1845,00
35	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	1000,00	1230,00
36	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	2000,00	2460,00
37	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane ze szczelinkami pionowymi)	mb.	1000,00	1230,00
38	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przęsła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	700,00	861,00
39	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	700,00	861,00
40	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	490,00	602,70
41	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	590,00	725,70
42	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier	t	17000,00	20910,00

	i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)			
43	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1000,00	1230,00
44	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	m	150,00	184,50
45	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	m	150,00	184,50
46	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	m	60,00	73,80
47	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	m	75,00	92,25
48	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	70,00	86,10
49	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	2200,00	2706,00
50	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	20,00	24,60
51	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	1000,00	1230,00
52	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	150,00	184,50
53	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	50,00	61,50
54	Pozostałe prace, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym.	Rg (zł netto)	27,00	33,21
RAZEM			55 156,00	67 841,88

Za pozostałe prace, nieuwjęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	27
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	90
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	1

Punktacja przyznana ofercie:

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 45 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny - stawka kalkulacyjna (zł netto): **27,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Wskaźnik kosztów pośrednich (%): **90 %**
- 3) Wskaźnik zysku (%): **1 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium II WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE - 15 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 5 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 5 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 5 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) - **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium III TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM) - 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) - 12 m-cy;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) - 24 m-ce;
- 3) w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: innych robót nawierzchniowych (takich jak: chodniki, pobocza utwardzone), urządzeń odwodnienia drogi (takich jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych: 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium IV OKRES GWARANCJI - 16,00 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 0 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 96,00 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*.

Zespół osób upoważnionych do wykonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu – na podstawie § 3 Uchwały Nr 325/1086/23 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 1 lutego 2023 r. – zaproponował:

- 1) **przyjąć jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 3, złożoną przez Kółko Rolnicze w Siedlęcinie,**
z siedzibą: ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 96 pkt) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu;
- 2) **odrzuć Ofertę Nr 1, złożoną przez Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – z uwagi na to, że Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;**
- 3) **odrzuć Ofertę Nr 2, złożoną przez JELTECH Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Cypriana Norwida 3, 58-573 Piechowice – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – z uwagi na to, że Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.**

Informacja dotycząca odrzucenia Oferty nr 1 i Oferty nr 2:

Działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, który mijał w dniu 8 kwietnia 2023r. – o okres kolejnych 30 dni, tj. do dnia 8 maja 2023 r. Zgodnie z art. 307 ust. 3 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Jednocześnie zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp, skuteczność oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą jest uwarunkowana przedłużeniem przez Wykonawcę okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawcy, którzy złożyli Ofertę Nr 1 i Ofertę Nr 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 8 kwietnia 2023 r. nie przedłożyli oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Brak odpowiedzi Wykonawców na wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą uznany został przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający odrzuca jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.