

UCHWAŁA NR 347/1150/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

**w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania
pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w roku 2023”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w roku 2023” – na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2023 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „**Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w roku 2023**”. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12:00 w dniu 13 marca 2023 r.

W terminie składania ofert złożone zostały 2 (dwie) n/w oferty:

Oferta Nr 1

WPN Sp. z o.o.

ul. Osiedle Robotnicze 51

58-500 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	700,00	861,00
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	600,00	738,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	500,00	676,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	550,00	676,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	50,00	61,50
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m ²	90,00	110,70
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	250,00	307,50
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	270,00	332,10
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³	50,00	61,50
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m ²	20,00	24,60
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	25,00	30,75
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	25,00	30,75

13.	Demontaż poręczy mostowych	m	100,00	123,00
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	100,00	123,00
15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m ²	20,00	24,60
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	20,00	24,60
17.	Czyszczenie strumieniowo-ścieczne(piaszkowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m ²	60,00	73,80
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ścieczne (piaskowanie) do II st. czystości	m ²	120,00	147,60
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²	60,00	73,80
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²	120,00	147,60
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m ³	50,00	61,50
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m ²	15,00	18,45
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³	50,00	61,50
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m ² (bez względu na grubość)	m ²	40,00	49,20
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynieryjnych	kpl	50,00	61,50
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m ²	60,00	73,80
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²	160,00	196,80
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²	240,00	295,20
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²	100,00	123,00
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	30,00	36,90
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy	m ²	85,00	104,55

	termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej			
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	5 500,00	6 765,00
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m ³	600,00	738,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m ²	60,00	73,80
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	50,00	61,50
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	120,00	147,60
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	40,00	49,20
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a (typu ciężkiego)	m	800,00	984,00
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m ²	125,00	153,75
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m ²	70,00	86,10
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo - polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	50,00	61,50
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m ²	60,00	73,80
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m ²	100,00	123,00
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m ²	200,00	246,00
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m ²	200,00	246,00
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m ³	m ³	600,00	738,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³	m ³	600,00	738,00
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość	m ³	300,00	369,00

	z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej			
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m ³	40,00	49,20
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m ²	250,00	307,50
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	700,00	861,00
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	300,00	369,00
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	1 000,00	1 230,00
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	1 200,00	1 476,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2 100,00	2 583,00
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m ²	120,00	147,60
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1 000,00	1 230,00

Za pozostałe prace, nieujęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (<i>netto</i>)	40,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	65,00
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	20,00

Oferta Nr 2

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie
ul. Lwówecka 24 Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	2 280,00	2 804,40
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez	tona	950,00	1 168,50

	frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych			
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	950,00	1 168,50
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	500,00	615,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	60,00	73,80
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m ²	205,00	252,15
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	660,00	811,80
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	660,00	811,80
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³	840,00	1 033,20
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m ²	70,00	86,10
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	90,00	110,70
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	45,00	55,35
13.	Demontaż poręczy mostowych	m	190,00	233,70
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	140,00	172,20
15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m ²	150,00	184,50
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	185,00	227,55
17.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(pięskowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m ²	120,00	147,60
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	m ²	180,00	221,40
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²	120,00	147,60
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²	120,00	147,60
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku	m ³	450,00	553,50

	samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)			
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m ²	15,00	18,45
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³	800,00	984,00
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m ² (bez względu na grubość)	m ²	30,00	36,90
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynieryjnych	kpl	240,00	295,20
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m ²	120,00	147,60
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²	300,00	369,00
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²	500,00	615,00
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²	300,00	369,00
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	150,00	184,50
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m ²	260,00	319,80
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	15 000,00	18 450,00
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m ³	1 600,00	1 968,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m ²	430,00	528,90
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	155,50	190,65
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	300,00	369,00
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	80,00	98,40
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a (typu ciężkiego)	m	2 700,00	3 321,00
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych	m ²	220,00	270,60

	mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy			
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m ²	455,00	559,65
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo - polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	155,00	190,65
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m ²	85,00	104,55
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m ²	120,00	147,60
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m ²	155,00	190,65
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m ²	185,00	227,55
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m ³	m ³	2 500,00	3 075,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³	m ³	1 800,00	2 214,00
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	2 230,00	2 742,90
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m ³	425,00	522,75
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m ²	720,00	885,60
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	1 300,00	1 599,00
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	1 100,00	1 353,00
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	490,00	602,70
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	2 020,00	2 484,60
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	80,00	98,40
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m ²	240,00	295,20
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1 000,00	1 230,00

Za pozostałe prace, nieujęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (<i>netto</i>)	32
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	90
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	1

Zespół osób upoważnionych do wykonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu – na podstawie § 3 Uchwały Nr 325/1087/23 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 1 lutego 2023 r. – zaproponował:

- 1) odrzucić Ofertę Nr 1, złożoną przez WPN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osiedle Robotnicze 51, 58-500 Jelenia Góra – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i pkt 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – z uwagi na to, że oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 2) odrzucić Ofertę Nr 2, złożoną przez Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, z siedzibą: ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – z uwagi na złożenie przez Wykonawcę oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż udzielone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny;
- 3) unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, że wszystkie złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.

Informacja dotycząca odrzucenia Oferty Nr 1:

Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, tj. WPN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osiedle Robotnicze 51, 58-500 Jelenia Góra, zobowiązany był do wskazania w *Formularzu ofertowym* cen jednostkowych w odniesieniu do 57 robót zaplanowanych do realizacji przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego zamówienia. W pozycji nr 3 tabeli robót *Formularza ofertowego* (*Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych*), Wykonawca podał dwie różne kwoty w pozycjach netto i brutto (Wykonawca zobowiązany był podać w ofercie jednostkowe ceny ryczałtowe łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwoty, jakie wpisał Wykonawca to odpowiednio „cena jednostkowa netto (zł) – 500,00 zł” oraz „cena jednostkowa brutto (zł) – 676,00”. Formularz ofertowy został wypełniony komputerowo i czytelność znaków i liter nie budziła jakiegokolwiek wątpliwości.

Ustalono tym samym, że Wykonawca w ramach jednego formularza ofertowego złożył dwa różne oświadczenia woli, co do których wątpliwości nie mogą zostać rozstrzygnięte bez przeprowadzenia z nim negocjacji, które są z kolei są niedopuszczalne, gdyż godziłyby w naczelne zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z przedstawionego stanu faktycznego

nie wynika w sposób oczywisty i niebudzący wątpliwości, która cena powinna być rozpatrywana jako cena oferty i w jaki sposób została obliczona, gdyż cena brutto jest o 35,2% wyższa od ceny netto. Nie sposób także przyjąć, że doszło do oczywistej omyłki przy podaniu w ofercie ceny brutto. Brak jest bowiem działań matematycznych, błędnej sumy lub innego działania, przy dokonywaniu którego taka omyłka mogłaby zostać poprawiona. Występowanie dwóch różnych kwot powoduje, że mamy do czynienia z ofertą wariantową w zakresie ceny. A to z kolei oznacza, że oferta jest obciążona błędem, który powoduje niemożność rozstrzygnięcia bez konsultacji z Wykonawcą, która z podanych w jego ofercie cen jest właściwa. Pozostawiona została możliwość wyboru ceny na etapie oceny ofert, co jest niedopuszczalne. Jako taka, oferta podlega więc odrzuceniu.

Oferta jest obciążona błędem przy obliczaniu ceny (art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp), jest niezgodna z ustawą Pzp (z uwagi na art. 226 ust. 1 pkt 3 z zw. z art. 218 ust. 1 ustawy Pzp) i nie jest możliwe jej poprawienie zgodnie z przepisami prawa, co determinuje konieczność jej odrzucenia. Stwierdzone błędy nie są ani omyłką rachunkową ani inną omyłką czy też nie dokładnością. W tym stanie faktycznym stwierdzone niezgodności nie posiadają takiego przymiotu. Ofertę należy zatem odrzucić z uwagi na jej niezgodność z ustawą Pzp oraz z uwagi na błąd w obliczeniu ceny.

Informacja dotycząca odrzucenia Oferty Nr 2:

Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny).

Zaoferowane przez Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2, tj. Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, z siedzibą: ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra, ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót w ramach przedmiotu zamówienia (2, 4, 10, 12, 17-18, 20-24, 26, 32, 35, 42, 48-49, 51 i 55 *Formularz ofertowego*) są o ponad 30% niższe od wartości cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych robót w ramach przedmiotu zamówienia powiększonych o należny podatek VAT, ustalonych przed wszczęciem postępowania.

Powyższego obliczenia dokonano w następujący sposób:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Oferta Nr 2 / brutto	Szacunkowa wartość zamówienia (ceny jednostkowe brutto) pomniejszona o 30%
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1168,50	1319,65
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	615,00	1218,14
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m ²	86,10	101,51
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	55,35	71,06
17.	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaszkowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m ²	147,60	253,78
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów	m ²	221,40	253,78

	strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości			
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²	147,60	253,78
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (kat. gr. IV)	m ³	553,50	710,58
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m ²	18,45	65,99
23.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³	984,00	1116,63
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m ² (bez względu na grubość)	m ²	36,90	101,51
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m ²	147,60	507,56
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	18450,00	23347,74
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	190,65	192,87
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m ²	104,55	162,42
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	2742,90	4568,04
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m ³	522,75	730,88
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	1599,00	1776,46
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	98,40	2436,29

Z uwagi powyższe, w dniu 12 kwietnia 2023 r., na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia kalkulacji cenowej i dowodów, w szczególności w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. W ocenie Zamawiającego cena wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia.

Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. W dniu 18 kwietnia 2023 roku Wykonawca złożył wyjaśnienia, które w ocenie Zamawiającego nie uzasadniają podanych w ofercie cen jednostkowych w odniesieniu do wskazanych wyżej pozycji *Formularza ofertowego*. Ponadto Wykonawca nie złożył kalkulacji cenowej i dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych, do których złożenia został wezwany w piśmie z dnia 12 kwietnia 2023r.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że w aktualnym stanie prawnym, tj. w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 roku *Prawo zamówień publicznych*, odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega nie tylko oferta zawierająca rażąco niską cenę, ale także oferta Wykonawcy, którego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. Nadrzędnym celem postępowania wszczętego na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp jest więc nie tylko weryfikacja, czy cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną rażąco niską, ale również ustalenie, czy Wykonawca jest w stanie należycie zrealizować przedmiot zamówienia za zaoferowaną cenę. Zamawiający jest przy tym zobligowany do odrzucenia oferty Wykonawcy nawet w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę faktycznie nie jest ceną rażąco niską, jeśli tylko Wykonawca nie wykaże w trakcie postępowania wyjaśniającego, że zaoferowana cena jest uzasadniona. Stąd, kluczowe dla oceny możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez Wykonawcę cenę jest przedstawienie przez Wykonawcę kalkulacji cenowej. Należy jednak podkreślić, że dla oceny prawidłowości kalkulacji cenowej niezbędne jest poznanie przez Zamawiającego wszystkich przyjętych do kalkulacji istotnych elementów cenotwórczych oraz ich wartości.

Mając na uwadze, iż – pomimo wezwania - Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z kalkulacją cenową i dowodami uzasadniającymi podaną w ofercie cenę, brak jest podstaw do uznania przez Zamawiającego możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, co skutkuje odrzuceniem Oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę z rażąco niską ceną, z racji tego, że złożone przez niego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanych w ofercie cen jednostkowych (zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). W efekcie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W związku z koniecznością odrzucenia wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, postępowanie to – zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – podlega unieważnieniu.