

**UCHWAŁA NR 361/1201/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:  
„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w roku 2023”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w roku 2023” – na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Karkonoski

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

## UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2023 r. o godz. 09:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „**Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w roku 2023**”. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10:00 w dniu 16 maja 2023 r.

W terminie składania ofert złożone zostały 2 (dwie) n/w oferty:

### **Oferta Nr 1**

WPN Sp. z o.o.

ul. Osiedle Robotnicze 51

58-500 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	2 190,00	2 693,70
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1 260,00	1 549,80
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	900,00	1 107,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	1 060,00	1 303,80
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	50,00	61,50
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	90,00	110,70
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	600,00	738,00
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	600,00	738,00
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>	800,00	984,00
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m <sup>2</sup>	89,00	109,47
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	80,00	98,40
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	60,00	73,80

13.	Demontaż poręczy mostowych	m	150,00	184,50
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	130,00	159,90
15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m <sup>2</sup>	140,00	172,20
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	180,00	221,40
17.	Czyszczenie strumieniowo-ścieczne(piaszkowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m <sup>2</sup>	230,00	282,90
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ścieczne (piaskowanie) do II st. czystości	m <sup>2</sup>	230,00	282,90
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	110,00	135,30
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m <sup>2</sup>	230,00	282,90
21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	650,00	799,50
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m <sup>2</sup>	60,00	73,80
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	935,00	1 150,05
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	72,00	88,56
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynieryjnych	kpl	230,00	282,90
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	450,00	553,50
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa )	m <sup>2</sup>	450,00	553,50
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	280,00	344,40
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	145,00	178,35
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy	m <sup>2</sup>	250,00	307,50

	termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej			
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	22 000,00	27 060,00
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	1 500,00	1 845,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m <sup>2</sup>	400,00	492,00
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	182,00	223,86
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	280,00	344,40
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	65,00	79,95
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a (typu ciężkiego)	m	2 500,00	3 075,00
39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m <sup>2</sup>	200,00	246,00
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	415,00	510,45
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo - polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	135,00	166,05
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	105,00	129,15
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	130,00	159,90
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	180,00	221,40
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 400,00	2 952,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 700,00	2 091,00
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość	m <sup>3</sup>	4 000,00	4 920,00

	z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej			
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m <sup>3</sup>	690,00	848,70
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m <sup>2</sup>	700,00	861,00
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	1 700,00	2 091,00
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	1 000,00	1 230,00
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	450,00	553,50
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	1 900,00	2 337,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2 100,00	2 583,00
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczółku z ciosów kamiennych	m <sup>2</sup>	230,00	282,90
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1 000,00	1 230,00

Za pozostałe prace, nieujęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł ( <b>netto</b> )	38,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	60,00
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	15,00

## **Oferta Nr 2**

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie  
ul. Lwówecka 24 Siedlęcin  
58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)
A	B	C	D	E
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem	tona	2 280,00 zł	2 804,40 zł

	ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych			
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	tona	1 300,00	1 599,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	tona	1 300,00	1 599,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami remonterem	tona	900,00	1 107,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	50,00	61,50
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	230,00	282,90
7.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	700,00	861,00
8.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	700,00	861,00
9.	Rozbiórka elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>	840,00	1 033,20
10.	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m <sup>2</sup>	100,00	123,00
11.	Demontaż krawężników kamiennych lub betonowych	m	90,00	110,70
12.	Demontaż obrzeży betonowych	m	65,00	79,95
13.	Demontaż poręczy mostowych	m	190,00	233,70
14.	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	m	150,00	184,50
15.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m <sup>2</sup>	160,00	196,80
16.	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych, pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
17.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piaszkowanie) powierzchni betonowych, kamiennych	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
18.	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	m <sup>2</sup>	250,00	307,50
19.	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	150,00	184,50
20.	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m <sup>2</sup>	250,00	307,50

21.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	700,00	861,00
22.	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem do utylizacji na wysypisko	m <sup>2</sup>	65,00	79,95
23.	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	900,00	1 107,00
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	90,00	110,70
25.	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynieryjnych	kpl	240,00	295,20
26.	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	350,00	430,50
27.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m <sup>2</sup>	300,00	369,00
28.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa )	m <sup>2</sup>	500,00	615,00
29.	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	300,00	369,00
30.	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	150,00	184,50
31.	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m <sup>2</sup>	260,00	319,80
32.	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	tona	18 000,00	22 140,00
33.	Betonowanie betonem C30/37 (B37) przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów, przyczółków, płyt ustrojów nośnych	m <sup>3</sup>	2 200,00	2 706,00
34.	Naprawa powierzchni zbrojenia na bazie zapraw typu PCC	m <sup>2</sup>	380,00	467,40
35.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej	m	190,00	233,70
36.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	350,00	430,50
37.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	95,00	116,85
38.	Montaż poręczy mostowych typu U-11a (typu ciężkiego)	m	2 700,00	3 321,00

39.	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	m <sup>2</sup>	220,00	270,60
40.	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	455,00	559,65
41.	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo - polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m <sup>2</sup>	155,00	190,65
42.	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m <sup>2</sup>	160,00	196,80
43.	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	120,00	147,60
44.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	170,00	209,10
45.	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m <sup>2</sup>	200,00	246,00
46.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 500,00	3 075,00
47.	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 800,00	2 214,00
48.	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3 200,00	3 936,00
49.	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m <sup>3</sup>	720,00	885,60
50.	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m <sup>2</sup>	720,00	885,60
51.	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	kpl.	2 200,00	2 706,00
52.	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	kpl.	1 750,00	2 152,50
53.	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	m	520,00	639,60
54.	Montaż barieroporęczy mostowych	m	2 200,00	2 706,00
55.	Wykonanie dylatacji bitumicznej	m	2 640,00	3 247,20
56.	Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową (bez względu na grubość) przyczołku z ciosów kamiennych	m <sup>2</sup>	240,00	295,20
57.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1 500,00	1 845,00



Za pozostałe prace, nieujęte w powyższej tabeli, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według następujących stałych wskaźników:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł ( <i>netto</i> )	44,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	90,00
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10,00

**Zespół osób upoważnionych do wykonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu – na podstawie § 3 Uchwały Nr 349/1158/23 Zarządu Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. – zaproponował:**

- 1) odrzucić Ofertę Nr 1, złożoną przez WPN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osiedle Robotnicze 51, 58-500 Jelenia Góra – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp – z uwagi na złożenie przez Wykonawcę oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż udzielone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny (art. 224 ust. 6 ustawy Pzp);**
- 2) odrzucić Ofertę Nr 2, złożoną przez Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, z siedzibą: ul. Lwówecka 24, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – z uwagi na to, że Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert;**
- 3) unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, że wszystkie złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.**

#### Informacja dotycząca odrzucenia Oferty Nr 1:

Na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – WPN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osiedle Robotnicze 51, 58-500 Jelenia Góra, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.

#### **Uzasadnienie faktyczne**

Zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 1, tj. WPN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osiedle Robotnicze 51, 58-500 Jelenia Góra, cena jednostkowa za wykonanie robót w ramach przedmiotu zamówienia wskazanych w pozycji nr 6 *Formularz ofertowego*, jest o ponad 30% niższa od wartości ceny jednostkowej za wykonanie roboty w ramach przedmiotu zamówienia

powiększonej o należny podatek VAT, ustalona na podstawie średniej oferowanych cen oraz cena jednostkowa za wykonanie robót w ramach przedmiotu zamówienia wskazanych w pozycji nr 24 *Formularz ofertowego*, jest o ponad 30% niższa od wartości ceny jednostkowej za wykonanie roboty w ramach przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

Powyższego obliczenia dokonano w następujący sposób:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Oferta Nr 1 (brutto)	Średnia wartość oferowanych cen (ceny jednostkowe brutto) pomniejszona o 30%
6.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m <sup>2</sup>	110,70	137,76

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Oferta Nr 1 (brutto)	Szacunkowa wartość zamówienia (ceny jednostkowe brutto) pomniejszona o 30%
24.	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m <sup>2</sup> (bez względu na grubość)	m <sup>2</sup>	88,56	91,36

Z uwagi na powyższe, w dniu 30 maja 2023 r., na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia kalkulacji cenowej i dowodów, w szczególności w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. W ocenie Zamawiającego cena była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i pojawiły się wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia.

Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. W dniu 04 czerwca 2023 roku Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których to wyjaśnieniach obydwie pozycje, względem których Zamawiający miał wątpliwości, zostały objęte kalkulacją cenową, która uwzględniała zarówno koszt osobowy, jak i koszt rzeczowy (konkretny sprzęt). Wykonawca wskazał także wydajność sprzętu wiążąc ją z długością prac przewidzianych do realizacji przez dany sprzęt. Z wyliczeń wynika, że na poszczególnych pozycjach Wykonawca osiągnie pewien zysk. W ocenie Zamawiającego przedstawienie dowodów, przy tak przedstawionej kalkulacji cenowej, nie jest bezwzględnie konieczne. Wykonawca nie powołuje się bowiem na jakieś szczególne czynniki, które mogłyby powodować obniżenie ceny w stosunku do cen innych Wykonawców.

Mając powyższe na uwadze, należy jednak podkreślić, że pismem z dnia 30 maja 2023r. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu m.in. do zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o *minimalnym wynagrodzeniu za pracę* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów

odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie oraz do zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie. Kalkulacja sporządzona przez Wykonawcę – WPN Sp. z o.o. została opracowana na poziomie 22,80 zł/godz, tj. Wykonawca przyjął najniższą stawkę godzinową, która obowiązuje jednak wyłącznie do końca czerwca 2023 roku. Od 1 lipca 2023 r. stawka minimalna wzrośnie do 23,50 zł/godz. Mając na uwadze, że Zamawiający wskazał w dokumentacji postępowania realizację przedmiotu zamówienia do dnia 31 grudnia 2023 r. a więc na okres po 1 lipca 2023 roku, to przedstawiona kalkulacja cenowa jest nierzetelna. Wykonawca nie uwzględniając w kalkulacji cenowej wzrostu płacy minimalnej i/lub wzrostu minimalnej stawki godzinowej od dnia 1 lipca 2023 roku, nie zapewnił zgodności oferty z przepisami prawa pracy i ubezpieczenia społecznego.

### **Uzasadnienie prawne**

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że w aktualnym stanie prawnym, tj. w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Pzp, odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega nie tylko oferta zawierająca rażąco niską cenę, ale także oferta Wykonawcy, którego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. Nadrzędnym celem postępowania wszczętego na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp jest więc nie tylko weryfikacja, czy cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną rażąco niską, ale również ustalenie, czy Wykonawca jest w stanie należycie zrealizować przedmiot zamówienia za zaoferowaną cenę. Zamawiający jest przy tym zobligowany do odrzucenia oferty Wykonawcy nawet w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę faktycznie nie jest ceną rażąco niską, jeśli tylko Wykonawca nie wykaże w trakcie postępowania wyjaśniającego, że zaoferowana cena jest uzasadniona. Stąd, kluczowe dla oceny możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez Wykonawcę cenę jest przedstawienie przez Wykonawcę kalkulacji cenowej. Należy jednak podkreślić, że dla oceny prawidłowości kalkulacji cenowej niezbędne jest poznanie przez Zamawiającego wszystkich przyjętych do kalkulacji istotnych elementów cenotwórczych oraz ich wartości.

Mając na uwadze, iż Wykonawca złożył wyjaśnienia wraz z kalkulacją cenową i dowodami uzasadniającymi podaną w ofercie cenę, brak jest podstaw do uznania przez Zamawiającego możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia ze względu na nieuwzględnienie wzrostu płacy minimalnej i/lub wzrostu minimalnej stawki godzinowej, co skutkuje odrzuceniem Oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę z rażąco niską ceną, z racji tego, że złożone przez niego wyjaśnienia nie uzasadniają podanych w ofercie cen jednostkowych (zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). W efekcie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### **Informacja dotycząca odrzucenia Oferty Nr 2:**

Na podstawie art. 287 ust. 3 ustawy Pzp, w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Kółko Rolnicze w Siedlecinie, z siedzibą: w Siedlecinie ul. Lwówecka 24, 58-508 Jelenia Góra

## Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zapisami Działu XXVIII SWZ, Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymagał od wykonawców zabezpieczenia swoich ofert wadium w wysokości 3.000,00 zł. Wykonawcy zobowiązani byli wnieść wadium w jednej z form określonych w ust. 3 Działu XXVIII SWZ. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający zastrzegł, iż o skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego zadecyduje moment uznania jego kwoty (tj. zaksięgowania) na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został oznaczony datą i godziną, tj. do godz. 09.00 w dniu 16 maja 2023. Wykonawca – Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, nie wniósł wadium do upływu wskazanego powyżej terminu (daty i godziny). Z wiadomości otrzymanej w dniu 23 maja 2023r. z PKO Bank Polski, tj. banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy, wynika, że w dniu 16 maja 2023r. o godzinie 10:47, a zatem po wyznaczonym terminie (godzinie) składania ofert, została zaksięgowana kwota wadium w wysokości 3.000,00 zł wpłacona przelewem przez Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, z siedzibą: w Siedlęcinie ul. Lwówecka 24, 58-508 Jelenia Góra. Jednocześnie, widniejący na potwierdzeniu (którym dysponuje Zamawiający) numer rachunku bankowego, z którego dokonany został ww. przelew, jest tożsamy z numerem rachunku bankowego wskazanym w formularzu ofertowym przez Wykonawcę – Kółko Rolnicze w Siedlęcinie. W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż przedmiotowe wadium zostało wniesione przez ww. Wykonawcę. Wyżej wymienione potwierdzenie przelewu, uzupełnione wiadomością otrzymaną w dniu 23 maja 2023r. z PKO Bank Polski, stanowi informację o tym, w jakim terminie oraz w jakiej wysokości Wykonawca wniósł wadium w przedmiotowym postępowaniu.

W zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, iż przedmiotowe wadium zostało wniesione po upływie wyznaczonego terminu (godziny) składania ofert, zatem oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ww. ustawy Pzp. Termin składania ofert jest terminem specyficznym, ponieważ jest określonym w czasie punktem nie tylko poprzez wskazanie dnia, ale także i godziny. W związku z tym Wykonawca powinien wnieść wadium nie tylko przed upływem wyznaczonego dnia, ale także przed wyznaczoną godziną składania ofert, aby można było uznać, że wadium zostało wniesione w terminie, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wykładnia art. 97 ust. 5 ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje na obowiązek skutecznego (fizycznego) wniesienia wadium Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zatem przed tym terminem w dyspozycji Zamawiającego winna się znaleźć wymagana kwota wadium (w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu). Nie jest przy tym wystarczające samo dokonanie zlecenia wykonania przelewu wymaganej kwoty na rachunek Zamawiającego. Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego należnej kwoty wadium przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym

razie oferta nie jest zabezpieczona prawidłowo i podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

### **Uzasadnienie prawne**

Stosownie do art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy PzpP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. Tymczasem Wykonawca – Kółko Rolnicze w Siedlecinie wniósł wadium po terminie składania ofert. W komentarzu do Pzp pod redakcją Huberta Nowaka oraz Mateusza Winiarza (dostępnym pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarzdo-nowego-pzp>) w zakresie dotyczącym przesłanki odrzucenia oferty, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 14 (Wady wadium jako podstawa odrzucenia oferty – Zaniechanie wniesienia wadium, str. 725) wskazano, iż: *„Pierwsza przesłanka łączy konieczność odrzucenia oferty z niewwniesieniem przez wykonawcę wadium, żądanym na podstawie art. 97 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że zarówno niewwniesienie fizycznie wadium przez wykonawcę (bez znaczenia w jakiej formie), jak również wniesienie w taki sposób, że wpłynie do zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert, rozpatrywane będzie jako „niewwniesienie wadium”. Nie ma przy tym znaczenia, ile upłynęło czasu od upływu terminu składania ofert do wniesienia wadium, aby zdyskwalifikować takie wadium. Niewwniesienie wadium w terminie w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza, że wadium nie wpłynęło przelewem na konto wskazane przez zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert”*. Z kolei w wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r. o sygn. akt KIO 2584/17 (Legalis nr 1718849), Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż wadium składane w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego faktycznie przed terminem składania ofert – wyznaczonym również przez konkretną godzinę, a nie tylko datę dzienną. Jednocześnie skład orzekający zgodził się z Zamawiającym, że wadium w pieniądzu, które wpłynęło po godzinie składania ofert nie może zostać uznane za wniesione prawidłowo. Obowiązek zabezpieczenia oferty wadium, w tym wybór formy, w której wadium zostanie wniesione, należał do wykonawców, o czym wprost przesądza brzmienie art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. W związku z tym, iż uznanie rachunku bankowego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium nastąpiło po terminie (godzinie) składania ofert, Zamawiający uznał, iż wadium nie zostało wniesione i odrzucił ofertę ww. Wykonawcy, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

**W związku z koniecznością odrzucenia wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, postępowanie to – zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – podlega unieważnieniu.**