

Jelenia Góra, dnia 8 lutego 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w trybie rozeznania cenowego do kwoty 10.000 euro pn.:

Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja bieżącego utrzymania oznakowania dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2018, w zakresie:
 - a) elementów oznakowania pionowego;
 - b) drogowych barier ochronnych stalowych U-14a;
 - c) elementów oznakowania poziomego;
 - d) zabezpieczania miejsc wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 2) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie cyklicznych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, na zasadach określonych w ppkt 3, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację wszystkich elementów zawartych w tabeli w ppkt 3.
- 3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego (w tym znaki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz elementy montażowe, a także ich montaż i demontaż), wskazanych rodzajowo w poniższej tabeli:

OZNAKOWANIE DROGOWE	
Lp.	OZNAKOWANIE PIONOWE – wg kategorii
1.	Znak A/900 typ folii I generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
2.	Znak A-7/900 typ folii II generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
3.	Znaki B-2, B-20/800 typ folii II generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
4.	Znaki B-C/800 typ folii I generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
5.	Znak D /600x600 typ folii I generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
6.	Znaki D-6, D-6a i D-6b /600x600 typ folii II generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
7.	Znaki: D ¹ EFGTU (m ²) typ folii I generacji (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
8.	Lustra drogowe U-18a/800 (poliwęglanowe) - (wraz z uchwytami i elementami montażowymi)
9.	Uchwyty i elementy montażowe znaków
10.	Słupki prowadzące U-1a
11.	Słupki do montażu znaku
12.	Montaż znaku
13.	Montaż słupka
14.	Demontaż znaku
15.	Demontaż słupka
16.	Poprawienie znaku wraz ze słupkiem
17.	Drogowe bariery ochronne stalowe U-14a (w tym: demontaż i przejęcie przez Wykonawcę zniszczonych elementów barier, montaż w miejscu usuniętych nowych elementów barier rozliczane z ceny jednostkowej 1 mb bariery oraz zabezpieczenie pasa drogowego na czas robót)
OZNAKOWANIE POZIOME	
18.	cienkowarstwowe
19.	grubowarstwowe (termoplastyczne)

¹ dotyczy znaku „D” poza wymiarem (600 x 600 mm)

- 4) W związku z koniecznością utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizacja danego zlecenia na oznakowanie będzie następowała:
- a) w trybie awaryjnym: w ciągu maksymalnie 2 godzin licząc od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego o potrzebie oznakowania miejsca niebezpiecznego powstałego w pasie drogowym w wyniku zniszczenia/uszkodzenia bariery sprężystej lub znaków drogowych podlegających późniejszej wymianie - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - b) w trybie podstawowym: w ciągu maksymalnie 12 godzin licząc od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego o potrzebie wykonania oznakowania znakami: A-7, B-1, B-5, B-18, B-20 – jeżeli przedmiot zlecenia obejmować będzie bieżące utrzymanie istniejącego oznakowania, w szczególności wymianę uszkodzonych znaków;
 - c) w trybie normalnym: w ciągu maksymalnie 14 dni licząc od momentu otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby wykonania:
 - uzupełnienia istniejącego oznakowania – poza znakami wyszczególnionymi w pkt 4 lit. b;
 - zmian do istniejącego oznakowania na podstawie opracowanych projektów organizacji ruchu drogowego.
- 5) Oznakowanie musi być wykonane i ustawione (zlokalizowane) zgodnie z wymogami określonymi w:
- a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) – Załączniki od nr 1 do nr 4 rozporządzenia;
 - b) rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w *sprawie znaków i sygnałów drogowych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).
- 6) W zakresie wykonywania oznakowania pionowego, poza warunkami określonymi w ppkt 5, wymagane jest dodatkowo:
- a) oznakowanie pasa drogowego znakami drogowymi pionowymi z grupy wielkości znaków (S) średnie, I i II generacji;
 - b) dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem na jego spostrzeżenie i prawidłową reakcję – do wykonania lic znaku należy stosować materiały odblaskowe;
 - c) lica znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorometryczne w zakresie odblaskowości i barwy określonej dla zastosowanych znaków;
 - d) znaki powinny być mocowane w pasie drogi na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm, o przekroju kołowym i grubości ścianki min. 2,9 mm - uchwyty i elementami montażowymi;
 - e) konstrukcje wsporcze muszą być zamocowane do fundamentów wykonanych jako: prefabrykaty betonowe lub z betonu wykonanego na mokro;
 - f) znaki i tablice zamontowane na konstrukcjach wsporczych nie mogą stanowić zagrożenia dla użytkowników dróg i winny być odporne na obciążenie siłą wiatru w odpowiedniej strefie wiatrowej;

- g) tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni;
 - h) odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych – odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku;
 - i) znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi jezdni była nie mniejsza niż 0,5 m;
 - j) wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze;
 - k) przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględniać ruch pieszych, tj. ustawić oznakowanie pionowe w taki sposób, aby nie stanowiło ono przeszkody w ruchu pieszych (w szczególności znak nie może zostać ustawiony zbyt nisko);
 - l) znaki należy umieszczać w odległości minimum 2,0 m, licząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi znaku.
- 7) W zakresie wykonywania oznakowania poziomego, poza warunkami określonymi w ppkt 5 (rozporządzenia), wymagane jest wykonanie linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii jako znaków mających znaczenie segregujące, informacyjne, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące – przy użyciu materiałów, które mogą zostać naniesione poprzez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie na nawierzchnie drogowe w następujący sposób:
- a) cienkowarstwowy – jako farby rozpuszczalnikowe nakładane warstwą grubości od 0,5 mm do 0,8 mm na mokro;
 - b) grubowarstwowo – materiały nakładane warstwą grubości od 3,0 mm jako masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz termoplasty.
- 8) Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się intensywną bielą i dobrą odbłaskowością z zastosowaniem materiałów w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami, które powinny zapewniać widzialność oznakowania w nocy poprzez odbicie powrotne padającej z reflektora pojazdu wiązki światła w kierunku pojazdu.
- 9) W zakresie montażu drogowych barier ochronnych oraz wymiany uszkodzonych elementów w istniejących odcinkach barier znajdujących się w otoczeniu drogi, stosować należy drogowe bariery ochronne stalowe U-14a. Montaż wymienianych elementów barier powinien być zgodny z parametrami barier już istniejących. W pasie dróg powiatowych zamontowane są głównie drogowe bariery ochronne U-14a typu SP-01, SP-04, SP-06 - na słupkach w gruncie i na istniejących murach oporowych. Wymiana zniszczonych elementów powinna uwzględniać rodzaj barier istniejących na danym odcinku oraz sposób ich mocowania. Stosowany rozstaw słupków w większości odcinków dróg powiatowych wynosi 4,0 metry. Zamawiający każdorazowo w zleceniu określi szczegółowo typ montowanych barier.
- 10) Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy zapewniające bezpieczeństwo własne jak i użytkowników danego odcinka pasa drogowego.
- 11) Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił gwarancji:
- a) dla tarczy znaków pionowych – na okres co najmniej 60 miesięcy;

- b) dla konstrukcji wspornej oznakowania pionowego (w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego) – na okres co najmniej 60 miesięcy;
- c) na wykonany montaż znaków, słupków i barier ochronnych – przez okres co najmniej 24 miesięcy;
- d) dla wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego – na okres co najmniej 12 miesięcy;
- e) dla wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego – na okres co najmniej 60 miesięcy.

Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia jest tożsamy z okresem gwarancji.

12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, związane z realizacją przedmiotu zamówienia – od chwili rozpoczęcia czynności związanych z wykonywaniem oznakowania do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego zlecenia.

13) Sposób realizacji usługi zawiera *Projekt umowy*, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego *Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty*.

2. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
3. **Terminy realizacji danego zlecenia:** zostały określone w ust. 1 pkt 4 niniejszego *Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty*.

4. **Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium wyboru:**

Kryterium – NAJNIŻSZA CENA – 100 %

Punktacja za kryterium – *NAJNIŻSZA CENA* odbywać się będzie według wzoru:

$$(C_{min.} / C_b) \times 100 \times 100 \% = K$$

gdzie oznacza:

K – liczbę punktów z kryterium *NAJNIŻSZA CENA*,

C_{min.} – najniższą cenę z przedstawionych ofert (sumę cen jednostkowych),

C_b – cenę oferty badanej (sumę cen jednostkowych).

Maksymalna ilość punktów za kryterium *NAJNIŻSZA CENA* – 100 pkt.

5. **Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:**

Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego *Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty (Formularz ofertowy)*. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, a także należne opłaty i podatki, w szczególności podatek od towarów i usług VAT. W ceny oferowanych tarcz znaków, tablic i luster należy wliczyć niezbędne uchwyty i elementy montażowe.

6. **Zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

- 1) Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, wyjaśnień lub informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 2) Dane adresowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: 75 7526419.

- 3) Udzielanie wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania Wykonawców będzie odbywać się wyłącznie w formach określonych w pkt 1, tzn. żadne informacje nie będą udzielane telefonicznie.
- 4) W przypadku składania ofert lub uzupełniania dokumentów w postępowaniu dopuszczalną formą jest forma pisemna lub drogą elektroniczną (skan).

7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

- 1) Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do godz. 12:00 w dniu 15.02.2018 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, parter, pok. nr 7) albo drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres: bzp@powiat.jeleniogorski.pl.
- 2) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
- 3) Składając ofertę w formie pisemnej na kopercie należy umieścić znak sprawy: **BZP.272.2.2.2018** lub napis: „**Oferta cenowa na zadanie pn.: Oznakowanie dróg powiatowych w 2018 r.**”.
- 4) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo).

8. Wydział prowadzący sprawę – Biuro Zamówień Publicznych przy udziale Wydziału Dróg Powiatowych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

1. Urszula Kasica – dyrektor Biura Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: 75 7526419 – w sprawach formalno-prawnych,
2. Małgorzata Maras – inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks: 75 7526419 – w sprawach formalno-prawnych.

9. Zasady wprowadzania zmian w postępowaniu:

Zamawiający może przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonywać zmiany w prowadzonym postępowaniu, w tym w szczególności w: opisie przedmiotu zamówienia, terminach realizacji zamówienia, opisie warunków udziału w postępowaniu, kryteriach oceny ofert oraz terminach składania ofert – informując o wprowadzonych zmianach publikując w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego informację w tym zakresie.

10. Informacje dotyczące procedury:

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- 1) wzywania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów niezłączonych do oferty, występowania do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert, poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych w ofertach oraz badania rażąco niskiej ceny na zasadach określonych w art. 90 ust. 1-3 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
- 2) w przypadku, gdy najniższa zaoferowana cena będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający uprawniony będzie do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Jeśli Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną, odmówi udziału w negocjacjach, Zamawiający będzie

uprawniony przystąpić do negocjacji cenowych z innymi Wykonawcami (każdorazowo o wyborze Wykonawcy zaproszonego do negocjacji zadecyduje wysokość zaoferowanej ceny). Jeśli żaden z Wykonawców nie przystąpi do negocjacji, Zamawiający unieważni postępowanie.

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa, zawierająca wszystkie uwarunkowania złożonej oferty, zostanie podpisana w terminie uzgodnionym między stornami.

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, której kwota ubezpieczenia nie będzie niższa niż 50.000 zł – w celu potwierdzenia faktu ubezpieczenia. W przypadku upłynięcia ważności pierwszej polisy OC, wybrany Wykonawca zawrze kolejną umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC (wysokość kolejnego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 50.000 zł) i przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię nowej polisy oraz potwierdzenia jej opłacenia

12. Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy



STAROSTA
Anna Koniecznyńska

Rozeznanie cenowe podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

<http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=2>